



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области**

в г.Тейково, Тейковском, Гаврилово -Посадском, Ильинском и Комсомольском районах

1-я Пролетарская ул., д.10, г.Тейково Ивановская область 155040

Тел/факс (49343) 4-02-92 E-mail: to_teykovo@37.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«12» апреля 2024 года., 13 час.00 мин.

155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. 1-я Пролетарская, д. 10.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Аньковский детский сад, ИНН - 3712001962, ОГРН- 1023701626739, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 04 » апреля 2024 года 10-00

по « 12 » апреля 2024 года 12-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/ испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»

№ 37-20-14/ОСГ-32-61-2024 от 04.04. 2024 года.

с « 04 » апреля 2024 г. с 15 час.00 мин

по « 12 » апреля 2024 г. до 12 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ 20__ г.

по «__» _____ 20__ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом –экспертом Матвеевой Наталией Леонидовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в г.Кохме, Ивановском и Лежневском районах» ИЛЦ - уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510398, орган инспекции – уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710333 выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МКДОУ «Аньковский детский сад» Филиппова Ирина Николаевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) **осмотр**, в следующие сроки:

с «04» апреля 2024 года 09 час. 30 мин.

по «04» апреля 2024 года 11 час. 30 мин.

по месту: нахождения МКДОУ Аньковский детский сад, 155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 04.04.2024 года МКДОУ «Аньковский детский сад», 155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с « 04 » апреля 2024 года 10 час. 40 мин.

по « 04 » апреля 2024 года 12 час. 40 мин

по месту нахождения МКДОУ Аньковский детский сад, 155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1) протокол отбора проб пищевых продуктов № 410 от 04 апреля 2024 года.
- 2) протокол отбора проб смывов (соскобов), воздуха помещений, тестов, материала на стерильность для микробиологических/паразитологических исследований № 407 от 04 апреля 2024 года.
- 3) протокол отбора проб смывов (соскобов), воздуха помещений, тестов, материала на стерильность для микробиологических/паразитологических исследований № 408 от 04 апреля 2024 года.
- 4) Протокол отбора дезинфицирующих средств № 409 от 04 апреля 2024 года.
- 5) протокол отбора проб воды № 411 от 04 апреля 2024 года.

3) Испытание

в следующие сроки:

с «04» апреля 2024 года, 15 час. 00 мин.

по «09» апреля 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах», адрес: Ивановская область, Ивановский район, деревня Коляново, улица Школьная, дом 43Б.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 37-00-03/01597-01-24 от 09.04.2024 года.
2. протокол испытаний проб пищевой продукции № 37-00-03/01602-24 от 09.04.2024 года.
3. протокол испытаний проб пищевой продукции № 37-00-03/01603-24 от 09.04.2024 года.
4. протокол испытаний проб пищевой продукции № 37-00-03/01604-24 от 09.04.2024 года.
5. протокол испытаний проб пищевой продукции № 37-00-03/01600-24 от 09.04.2024 года.
6. протокол испытаний проб питьевой воды № 37-00-03/01596-24 от 09.04.2024 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Инструментальное обследование

в следующие сроки:

с « 04 » апреля 2024 года 11 час. 00 мин.

по « 09 » апреля 2024 года 16 час. 00 мин.

по месту нахождения МКДОУ Аньковский детский сад, 155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

- 1 протокол испытаний параметров микроклимата № 191 Ф-Ф от 09.04.2024 года,
2. протокол испытаний параметров искусственной освещенности № 37-00-03/01592-01-24 от 09.04.2024 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) Экспертиза

в следующие сроки:

с «10» апреля 2024 года 10 час. 00 мин.

по «11» апреля 2024 года 16 час. 00 мин.

по месту: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах», адрес: Ивановская область, Ивановский район, деревня Коляново, улица Школьная, дом 43 Б.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1. Экспертное заключение по результатам испытаний № 430/ПР от 11.04.2024 года.
2. Экспертное заключение по результатам испытаний № 431/ПР от 11.04.2024 года.
3. Экспертное заключение по результатам испытаний № 432/ПР от 11.04.2024 года.
4. Экспертное заключение по результатам испытаний № 433/ПР от 11.04.2024 года.
5. Экспертное заключение по результатам испытаний № 434/ПР от 11.04.2024 года.
6. Экспертное заключение по результатам испытаний № 435/ПР от 11.04.2024 года.
7. Экспертное заключение по результатам испытаний № 436/ПР от 11.04.2024 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

6) Истребование документов

в следующие сроки:

с «04» апреля 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «04» апреля 2024 года, 12 час. 00 мин.

по месту нахождения: МКДОУ Аньковский детский сад, 155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: 10-ти дневное меню

- списочный состав сотрудников;
 - количество детей, посещающих дошкольное учреждение;
 - выполнение натуральных норм питания в МКДОУ Аньковский детский сад за 1 квартал 2024 года
- (указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

При проведении осмотра выявлены нарушения обязательных требований.

- **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

п/п.3.1.2, п. 3.1. – 2 игровые площадки не оборудованы теновыми навесами.

п/п.2.4.6.2, п. 2.4 - на пищеблоке дошкольного учреждения для приготовления пищи используется посуда, выполненная из алюминия (кастрюля 2 блюдо, кастрюля для кипячения питьевой воды);

п/п .2.8.9 п. 2.8 - игровой комнате группы «Непоседы» допускается использование перегоревших ламп.

п/п. 2.7.5, п. 2.7 - отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами в помещении сан. узла группы «Дошколята».

➤ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- п. 5.2 - не во всех технологических картах блюд указана температура подачи готовых блюд.
- приложение № 7, таб. 1 - в соответствии с представленным отчетом по питанию детей за 1 квартал 2024 года отмечается невыполнение норм питания по яйцу – 90 %, масло сливочное – 92,54 %, масло растительное - 85,07%, сухофруктам – 91,04%.

- п. 8.1.2.3 – по результатам испытаний проб пищевой продукции – обеда из 3-х блюд для детей 3-7 лет: 1) супа из рыбной консервы ГОСТ 30390-2013 (200,0) дата изготовления 04.04.2024 года; 2) тефтелей мясных с подливой ГОСТ 30390-2013 (70,0) дата изготовления 04.04.2024 года; 3) компота из сухофруктов ГОСТ 30390-2013 (200,0) дата изготовления 04.04.2024 года не соответствуют по калорийности отдельного приема пищи.

➤ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- глава III, таб. 3.1; 3.13 - качество пробы питьевой воды, отобранной на пищеблоке в МКДОУ «Аньковский детский сад» не соответствует гигиеническим нормативам по цветности, мутности и концентрации общего железа.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 04.04.2024 года,
предписание № 30 об устранении выявленных нарушений от 12.04.2024 года.
протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 37-00-03/01597-01-24 от 09.04.2024 года,
протокол испытаний проб пищевой продукции № 37-00-03/01602-24 от 09.04.2024 года, протокол
испытаний проб пищевой продукции № 37-00-03/01603-24 от 09.04.2024 года, протокол испытаний проб
пищевой продукции № 37-00-03/01604-24 от 09.04.2024 года, протокол испытаний проб пищевой
продукции № 37-00-03/01600-24 от 09.04.2024 года, протокол испытаний проб питьевой воды
№ 37-00-03/01596-24 от 09.04.2024 года. Экспертное заключение по результатам испытаний № 430/ПР
от 11.04.2024 года. Экспертное заключение по результатам испытаний № 431/ПР от 11.04.2024 года.
Экспертное заключение по результатам испытаний № 432/ПР от 11.04.2024 года. Экспертное заключение
по результатам испытаний № 433/ПР от 11.04.2024 года. Экспертное заключение по результатам
испытаний № 434/ПР от 11.04.2024 года. Экспертное заключение по результатам испытаний № 435/ПР
от 11.04.2024 года. Экспертное заключение по результатам испытаний № 436/ПР от 11.04.2024 года.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт Матвеева Н.Л.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

С актом ознакомлена, акт получила заведующая МКДОУ Аньковский детский сад
Филиппова Ирина Николаевна 12.04.2024 года в 13-20 ✓ 

(подпись)

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 37240041000110025915 от «27» марта 2024 года.



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области**

в г.Тейково, Тейковском, Гаврилово -Посадском, Ильинском и Комсомольском районах

1-я Пролетарская ул., д.10, г.Тейково Ивановская область 155040

Тел/факс (49343) 4-02-92E-mal: to_teykovo@37.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Протокол осмотра
при проведении профилактического визита**

«04» апреля 2024 г.

155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26.

(место составления)

Мною, главным специалистом- экспертом территориальный отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г.Тейково,
Тейковском, Гаврилово -Посадском, Ильинском и Комсомольском районах

Матвеевой Наталией Леонидовной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» произведен осмотр

территории с размещенным на ней зданиями, хозяйственной зоны (контейнерная площадка для сбора ТКО),
игровыми площадками для 2-х групп, групповых ячеек дошкольных групп с оборудованными в них
раздевальными, групповыми, буфетными, туалетными; пищеблока и кладовой для хранения продуктов
питания.

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:

155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

Осмотр проведен «04» апреля 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Аньковский детский сад,
ИНН - 3712001962, ОГРН- 1023701626739, Юридический и фактический адрес: 155070, Ивановская область,
Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая, д. 24/26. ; Заведующая Филиппова Ирина Николаевна.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и
фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Аньковский детский сад» размещен на обособленном земельном участке, расположен в жилой зоне с.Аньково вдали от промышленных предприятий и транспортных магистралей. Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором, территория оборудована наружным электрическим освещением, озеленена деревьями, кустарниками. Подъездные пути, подходы и дорожки на собственной территории заасфальтированы. Уборка территории проводится регулярно, своевременно. На территории учреждения выделены игровая и хозяйственная зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона - включает в себя, групповые площадки индивидуальные для каждой группы (в количестве – 2). Покрытие площадок комбинированное: травяное с утрамбованным грунтом вокруг песочниц. Площадь озеленения составляет 50 % от площади участка. Имеющееся игровое оборудование в исправном состоянии, покрашено.

Игровые участки всех групп огорожены деревянным штакетником и зелеными насаждениями. Игровые площадки 2-х групп не оборудованы теньевыми навесами. Песочницы на игровых площадках на момент проверки не используются, закрыты.

Хозяйственная зона - оборудована отдельными подъездными путями. На территории хозяйственной зоны расположены: газовая котельная, здание прачечной, здание пищеблока.

На территории *хозяйственной зоны* располагается контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлен 1 металлический контейнер с крышкой для сбора ТКО, имеется ограждение площадки. На момент осмотра контейнер заполнен на 1/3 отходами. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией на договорной основе 1 раз в неделю.

На балансе МКДОУ Аньковский детский сад имеется 3 здания, приспособленные, одноэтажные, в деревянном и кирпичном исполнении. Проектная мощность учреждения - 53 человека. Списочный состав детей – 32 человек, на момент проверки присутствует 28 человек. Функционирует 2 группы:

- младшая группа (с 1,5 до 3 лет) - списочный состав – 13 человек, присутствует 12 человек;
- старшая группа (от 4 до 7 лет) - списочный состав – 19 человек, присутствует 16 человек.

Режим работы детского сада с 7.30 минут до 18.00 выходные- суббота, воскресенье.

Количество сотрудников – 14 человек. Медицинский осмотр и флюорографическое обследование пройдены всеми сотрудниками. Аттестация по профессионально-гигиенической подготовке имеется у всех сотрудников. Сотрудники ДОУ привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Инженерное обеспечение здания:

Хозяйственно-питьевое водоснабжение – централизованное. Горячее водоснабжение за счет местных водонагревателей накопительного типа марки:

- «Ariston»- объемом 80л., установленном в подсобном помещении.
- «Делюкс»- объемом 50л, установленном в музыкальном зале,
- «TESY»,- объемом 80л., установленном в туалете персонала,
- «Ariston»- объемом 80л., установленный в помещении прачечной,
- «Ariston»- объемом 50л., установленный в помещении пищеблока;

с разводкой горячей воды в помещения пищеблока, медицинского кабинета, буфетных, к раковинам для мытья рук в туалетных помещениях, в здании прачечной.

МКДОУ оборудовано *внутренней канализацией* с устройством местного выгребя.

Система отопления - местная, от газовой котельной.

Аварий на водопроводной, канализационной и отопительной системах не отмечалось.

Освещение помещений учреждения комбинированное:

- *естественное освещение* – боковое левостороннее.
- *искусственное освещение* представлено люминесцентными лампами. Замена перегоревших ламп проводится своевременно.

Вентиляция - естественная, приток неорганизованный через форточки.

В основном здании располагаются групповые помещения и кабинет заведующей. Во втором здании расположены пищеблок, медицинский блок, кабинет завхоза. В третьем здании размещается прачечная.

Здание детского сада включает в себя:

- групповые ячейки - принадлежащие каждой группе ;
- медицинский блок;
- пищеблок;

- прачечная;
- музыкально- спортивный зал ;
- служебно-бытовые помещения для персонала;
- складские помещения, хозяйственная кладовая.

В состав групповых ячеек входит: раздевальная, игровая, буфетная, умывальная комната и санитарный узел. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками, отделением для хранения обуви. Шкафы закреплены за каждым ребенком и имеют маркировку. Вывешены списочный состав детей в группах и меню.

В ежедневном меню, вывешенном в каждой групповой ячейке, указан объем порций.

Игровые комнаты оборудованы мебелью с учетом роста -возрастных групп детей, количество мебели соответствует списочному составу детей. Мебель промаркирована. В игровых комнатах имеется достаточное количество игрушек, соответствующих возрастным особенностям детей. Тазы для мытья игрушек выделены и промаркированы. В помещениях постоянного пребывания детей (игровых комнатах) каждой группы для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе, в специально отведенных местах. Дневной сон детей организован в группе «Непоседы» в игровой, используются трансформируемые трехуровневые кровати, а в группе «Дошколята» выделена отдельная спальня. Каждый ребёнок обеспечен индивидуальными принадлежностями. Дошкольное учреждение обеспечено двумя комплектами на матрасников. Постельное белье промаркировано, визуально чистое. Смена постельного белья и полотенец проводится 1 раз в 7 дней. Стирка белья осуществляется в прачечной дошкольного учреждения. В игровой комнате группы «Непоседы» допускается использование перегоревших ламп.

Буфетные оборудованы 3-х гнездными мойками для мытья посуды и раковиной для мытья рук, имеется подводка холодной и горячей воды (за счет водонагревателей накопительного типа). Моечные ванны промаркированы, вывешены памятки по мытью посуды. Моечные ванны в буфетных младшей и старшей групп оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой. Столовая и чайная посуда выделена по количеству детей, для персонала используется отдельная посуда. Столовая и чайная посуда, имеющая дефекты не выявлено. Для дезинфекции столовой и чайной посуды, столовых приборов выделены промаркированные баки. Инструкции по режиму мытья посуды и обработке инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, правил приготовления рабочих растворов вывешены. Спец.одеждой помощники воспитателей и воспитатели обеспечены в достаточном количестве, хранение упорядочено. Спец.одежда промаркирована в зависимости от проведения работ. Из дезинфицирующих средств на момент осмотра используют – Абактерил, хлорамин Б. Емкости с рабочими дезинфицирующими растворами промаркированы. Макировочный ярлык содержит информацию о наименовании дезинфицирующего средства, концентрации и даты приготовления. На момент осмотра в наличии имеется 0,15% р-р абактерила, 0,2 %, 0,5% р-р хлорамина Б. *Туалетные* всех групп оборудованы: раковинами для мытья рук, индивидуальными горшками на каждого ребенка в ясельных группах, унитазами, душевым поддоном, шкафом с ячейками для хранения горшков, хозяйственным шкафом для хранения уборочного инвентаря. В туалетах для детей установлены шкафчики с индивидуальными полотенцами. В помещении сан. узла группы «Дошколята» отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами. Влажная уборка помещений проводится влажным способом 2 раза в день с применением моющих средств. Для уборки всех помещений выделено достаточное количество уборочного инвентаря, инвентарь промаркирован, для его хранения имеются хозяйственные шкафы. Чистящих и дезинфицирующих средств достаточном количестве, инструкции по приготовлению растворов имеются. Из моющих и чистящих средств в наличии: «Пемолюкс», «Санитарный», сода.

Организация питьевого режима: Питьевой режим организован на группах с использованием емкостей с кипяченой водой, замена питьевой воды каждые 3 часа. Учет смены питьевой воды проводится, журналы смены питьевой воды заполняются ежедневно.

Контроль за температурой воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Проветривание осуществляется через оконные створки в режиме фрамуги в отсутствии детей. Дошкольная организация обеспечена приборами по обеззараживанию воздуха, установленными в помещениях групповых, на пищеблоке. Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами в помещениях групповых. **Прачечная** оборудована:

- бытовыми стиральными машинами марки «Индезит»- 5кг, «Candi»- 8 кг.
- ванной для полоскания белья;
- электроводонагревателем накопительного типа марки «Аристон» объемом 80л;
- столом для глажения;
- утюгом;
- 2-мя шкафами для хранения чистого белья.

Шкаф для приема грязного белья установлен в коридорном помещении. Для сбора грязного белья выделены клеенчатые мешки. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Моющими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Медицинский блок имеет в своем составе: кабинета врача, процедурный кабинет, изолятор. Медицинское обслуживание детей осуществляется на договорной основе с ОБУЗ Ильинская ЦРБ.

Пищеблок работает на сырье, размещён на первом этаже здания, разделен на зоны: горячий цех, сырой цех, моечная посуды, кладовая для продуктов. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также встречного движения посетителей и персонала. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. На пищеблоке установлены 3 электрические плиты марки «Термаль», «Dixi», Электра-1001» с духовыми шкафами. Производственные столы- 3 шт, предназначенные для обработки пищевых продуктов на пищеблоке имеют цельнометаллическую поверхность, устойчивую к действию моющих и дезинфекционных средств. Выделена кладовая для хранения продуктов. Электрооборудование, холодильное оборудование исправно. Ведутся журналы температур холодильного оборудования.

Вентиляционная система работает.

Горячее водоснабжение – за счет электроводонагревателя накопительного типа, с подводкой горячей воды ко всем моечным ваннам.

Наплитной посудой пищеблок обеспечен, посуда промаркирована, используется согласно маркировки. Для приготовления пищи используется посуда, выполненная из алюминия (кастрюля 2 блюда, бак для кипячения питьевой воды).

Разделочный инвентарь (доски, ножи) выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Уборочный инвентарь (ведра, щётки для уборки производственных цехов, уборочный инвентарь для мытья холодильного оборудования, производственных столов) выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Для сбора отходов готовой пищевой продукции выделены ведра с крышками.

В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке ежедневно отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы осуществляется в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости отдельно каждое блюдо и(или) кулинарное изделие. На момент осмотра емкости для суточных проб имеют плотно закрывающиеся крышки. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.

В МДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник). Десятидневное меню разработано для двух возрастных групп (с 1,5 до 3 лет и с 4 лет до 7 лет).

Из обогащенных витаминами продуктов используется кисель. Учреждение обеспечено йодированной поваренной солью, в целях профилактики йододефицитных состояний у детей.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному меню. На каждоеготавливаемое блюдо заведена технологическая карта, приготовление блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами. **Не во всех технологических картах блюд указана температура подачи готовых блюд.**

В рационе питания детей присутствуют блюда из мяса, рыбы, субпродуктов, птицы, молока, творога, яйца, овощей, круп, макаронных изделий, дети получают кисломолочные напитки, фрукты, соки. В целях профилактики ОРВИ, гиповитаминозов в питании дошкольников введен дополнительный завтрак (10.30 ч) виде натуральных соков, свежих фруктов. Ежедневно в целях профилактики йододефицитных состояний у детей в рационе питания используется йодированная соль.

Выполнение натуральных норм питания за 1 квартал 2024 год.

Наименование продукта	Сад (%)
мясо	96,03
рыба	103,9
творог	100,85
сметана	97,01
молоко	95,77
масло сливочное	92,54
масло растительное	85,07
яйцо	90,0
сахар	95,44
крупы	88,97
макаронны	88,06

картофель	100,15
овоши	97,01
фрукты	103,01
сухофрукты	91,04

В соответствии с представленным отчетом по питанию детей за 1 квартал 2024 года отмечается невыполнение норм питания по яйцу – 90 %, масло сливочное – 92,54 %, масло растительное - 85,07%, сухофруктам – 91,04%.

Кладовая: Холодильное оборудование исправно, холодильники оборудованы термометрами, журнал учета температурного режима ведется, заполняется своевременно. В кладовой для сыпучих продуктов имеется гигрометр для измерения температуры воздуха и относительной влажности при хранении продуктов питания, журнал учета температуры и влажности воздуха ведется. Кладовая оборудована стеллажами для хранения пищевых продуктов. Сыпучие продукты хранятся в промаркированных емкостях на стеллажах. Маркировочные ярлыки имеются на все продукты питания. Продуктов (масло сливочное, подсолнечное масло, молоко) с истекшим сроком годности не выявлено. Хранение продуктов в кладовой осуществляется в соответствии с температурным режимом.

Условия хранения овощной продукции соблюдаются: капуста свежая, картофель хранится при температуре от +3°C до +6°C), прибор для контроля за температурой и влажностью в помещении имеется. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.
(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:

аудиозапись и фотосъемка не применялись.

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра _____
не поступали

Контролируемое лицо

(его представитель)

Заведующая МКДОУ Филиппова Ирина Николаевна


(подпись)

Филиппова И.Н.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие

(присутствовавшие) лица

Заведующая МКДОУ Филиппова Ирина Николаевна


(подпись)

Филиппова И.Н.
(инициалы и фамилия)

главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Матвеева Н.Л.
(инициалы и фамилия)



до 2 июня
до 2 сентября

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021

ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области**

в г.Тейково, Тейковском, Гаврилово -Посадском, Ильинском и Комсомольском районах

1-я Пролетарская ул., д.10, г.Тейково Ивановская область 155040

Тел/факс (49343) 4-02-92 E-mail: to_teykovo@37.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

155040, Ивановская область, г. Тейково,

ул. 1-я Пролетарская, д. 10.

№ 30

« 12 » апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Матвеевой Наталией Леонидовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Аньковский детский сад,
Юридический и фактический адрес: 155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая,
д. 24/26.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

➤ **СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

- п/п.3.1.2, п. 3.1. – 2 игровые площадки не оборудованы тентовыми навесами.
- п/п.2.4.6.2, п. 2.4 - на пищеблоке дошкольного учреждения для приготовления пищи используется посуда, выполненная из алюминия (кастрюля 2 блюда, кастрюля для кипячения питьевой воды);
- п/п .2.8.9 п. 2.8 - игровой комнате группы «Непоседы» допускается использование перегоревших ламп.
- п/п. 2.7.5, п. 2.7 - отопительные приборы не оборудованы ограждающими устройствами в помещении сан. узла группы «Дошколята».

➤ **СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

- п. 5.2 - не во всех технологических картах блюд указана температура подачи готовых блюд.
- приложение № 7, таб. 1 - в соответствии с представленным отчетом по питанию детей за 1 квартал 2024 года отмечается невыполнение норм питания по яйцу – 90 %, масло сливочное – 92,54 %, масло растительное - 85,07%, сухофруктам – 91,04%.
- п. 8.1.2.3 – по результатам испытаний проб пищевой продукции – обеда из 3-х блюд для детей 3-7 лет 1) супа из рыбной консервы ГОСТ 30390-2013 (200,0) дата изготовления 04.04.2024 года; 2) тефтелей мясных с подливой ГОСТ 30390-2013 (70,0) дата изготовления 04.04.2024 года; 3) компота из сухофруктов ГОСТ 30390-2013 (200,0) дата изготовления 04.04.2024 года не соответствуют по калорийности отдельного приема пищи.

➤ **СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».**

- глава III, таб. 3.1; 3.13 - качество пробы питьевой воды, отобранной на пищеблоке в МКДОУ «Аньковский детский сад» не соответствует гигиеническим нормативам по цветности, мутности и концентрации общего железа.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать игровые площадки в МКДОУ Аньковский детский сад тентовыми навесами в соответствии с требованиями п/п. 3.1.2. п. 3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок исполнения – **01.10.2024 года.**
2. Приобрести на пищеблок дошкольного учреждения посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п/п.2.4.6.2. п. 2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок исполнения – **01.10.2024 года.**
3. Заменить перегоревшие лампы в игровой комнате группы «Непоседы» в соответствии с требованиями п/п. 2.8.9 п. 2.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок исполнения – **01.06.2024 года.**
4. Оборудовать отопительные приборы в помещении сан. узла группы «Дошколята» ограждающими устройствами в соответствии с требованиями п/п. 2.7.5 п. 2.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Срок исполнения – **01.10.2024 года.**
5. Указать температуру подачи готовых блюд в технологических картах, в соответствии с требованиями п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
Срок исполнения – **01.06.2024 года.**

6. Обеспечить 100% выполнение норм питания детей в дошкольном учреждении МКДОУ «Аньковский детский сад» в соответствии с требованиями таблицы № 1 приложения № 7 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения - 01.06.2024 года.

7. Усилить контроль за вложением продуктов в котел в соответствии с требованиями п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения - 01.06.2024 года.

8. Привести качество воды в МКДОУ «Аньковский детский сад» в соответствие главы III, таб. 3.1; 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю цветности, мутности и концентрации общего железа.

Срок исполнения - 01.10.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Аньковский детский сад,
Юридический и фактический адрес: 155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул. Садовая,
д. 24/26.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Территориальный отдел по адресу: Ивановская область г.Тейково ул.1 Пролетарская д.10
тел./факс (49343) 4-02-92 E-mail: to_teykovo@37.rospotrebnadzor.ru
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом
в срок « 02 » июня 2024 года и « 02 » октября 2024 с приложением
документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 года. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Матвеева Н.Л.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), предписание получил (а)
« 12 » апреля 2024 года.


(подпись)

Филиппова И.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

155060, Ивановская область, п. Ильинское -Хованское, ул. Советская д. 2.
Главе Ильинского муниципального района Ивановской области Васютинскому Сергею Ивановичу
(эл. адрес: ilin@admilinskoe.ru)

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Аньковский детский сад**

155070, Ивановская область, Ильинский район, с.Аньково, ул.Садовая, д.24

телефон: (факс) 3-34-16 andetsad@rambler.ru

Исх: 62

от 30.09.2024г.

ТО Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ивановской области
в г.Тейково, Тейковском, Гаврилово -Посадском,
Ильинском и Комсомольском районах
Матвеевой Н.Л.

Уважаемая Наталья Леонидовна!

МКДОУ Аньковский детский сад информирует, что для качества воды в дошкольном учреждении в январе 2024 года проводилась установка оборудования для фильтрации воды. В апреле 2024 года была произведена заправка соленого бака. Но как показывает протокол испытаний №37-00-03/04598-24 от 27.09.2024 года, качество воды не улучшилось. Так же со сменой руководителя был упущен контроль по срокам замене фильтров. Поэтому МКДОУ Аньковский детский сад просит Вас дать время (один месяц), чтобы разобраться в причине плохого качества воды.

Заведующий :



Н.В. Демидова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах»

Испытательный лабораторный центр филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Кохме, Ивановском и Лежневском районах"

Юридический адрес: 153035, Ивановская обл, Иваново г, Воронина ул, дом 12, тел.: +7 (4932) 23-47-05

e-mail: ivfbuz37@yandex.ru

ОГРН 1053701048378 ИНН 3702068421

Адреса мест осуществления деятельности: 153009, Ивановская обл, Ивановский р-н, Коляново д, Школьная ул, дом 43Б, тел.: +74932230867, e-mail: ffgusiva@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510398

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного
центра филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Ивановской области в городе
Кохме, Ивановском и Лежневском районах"



Е.К. Ильичева
30.10.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 37-00-03/05150-24 от 30.10.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АНЬКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД (ИНН 3712001962 ОГРН 1023701626739)

2. Юридический адрес: 155070, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ИЛЬИНСКИЙ, С.П. АНЬКОВСКОЕ, С
АНЬКОВО, УЛ САДОВАЯ Д. 24

Фактический адрес: Ивановская обл, м.р-н Ильинский, с.п. Аньковское, с Аньково, ул Садовая, д. 24

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: детский сад, распределительная сеть: в/кран моечной ванны для мытья кухонной посуды;
пищеблок, Ивановская обл, м.р-н Ильинский, с.п. Аньковское, с Аньково, ул Садовая, д 24

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.10.2024 07:00 - 07:10

Ф.И.О., должность: Демидова Н. В. заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНЬКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.10.2024 09:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №219/2024- ОЛД/Ив от 24 октября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 28 октября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 37-00-03/05150-24 от 30.10.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 37-00-03/05150-03-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ 1125

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 153009, Ивановская обл, Ивановский р-н, Коляново д, Школьная ул, дом 43Б
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 28.10.2024 09:05
дата начала испытаний 28.10.2024 09:10, дата окончания испытаний 29.10.2024 14:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,080±0,019	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023

Конец протокола испытаний № 37-00-03/05150-24 от 30.10.2024