

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ивановской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» февраля 2022 г., 9 час 00 мин – 11 час. 00 мин № 747
(дата и время составления акта)

153021 Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6 тел/факс 30-30-13, e-mail:
ivrp@37.rospotrebnadzor.ru ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП
370206140/370201001

(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки от 23 декабря 2021 г. 10 час.19 мин. № 747, принятым заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Когутым Владимиром Евгеньевичем, учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ 37220041000100496470 от 17.08.2021 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках положения от 30.06.2021 №1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)»

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Торопцевым Артемом Андреевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:
эксперты (экспертные организации):

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г.Кохме, Ивановском и Лежневском районах» аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.71O333 выдан 28.10.2020 Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МБОУ «СОШ» городского округа Кохма Ивановской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 36.
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «СОШ» городского округа Кохма Ивановской области, ОГРН 1023701514759, ИНН 3711011809, по адресу: г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 36.



(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «31» января 2022 г. с 9 час. 00 мин.

по «11» февраля 2022г. 9 час. 00 мин. (составление акта проверки после получения результатов испытаний и экспертизы с «11» февраля 2022г. с 9 час 00 мин. по 11 час. 00 мин. – 1 рабочий день

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с экспертизой проб воды



питьевой из распределительной сети, смывов с объектов внешней среды на БГКП, яйца гельминтов, St. Aureus, воздух помещений зданий на ЭРОА радона, воздух закрытых помещений, замеров микроклимата, замеры искусственного освещения, измерение ЭМП.

с «31» 2022 г. час. мин.

по «31» 2022 г. час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 31.01.2022 – 1 рабочий день, час. мин (с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, истребование документов, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза

1) Осмотр (указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «31» января 2022 г., 9 час. 00 мин.

по «31» января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту нахождения МБОУ «СОШ» городского округа Кохма Ивановской области, ИНН 3711011809, ОГРН 1023701514759, адрес: г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 31 января 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. МБОУ «СОШ» городского округа Кохма Ивановской области, по адресу: г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 36

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов (указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) по месту нахождения МБОУ «СОШ» городского округа Кохма Ивановской области, по адресу: г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 36 ИНН 3711011809, ОГРН 1023701514759

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

в следующие сроки:

с «31» января 2022 г. 9 час. 00 мин.

по «31» января 2022 г. 11 час. 00 мин.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Отбор проб (образцов): проб воды питьевой из распределительной сети, замеров микроклимата, замеры искусственного освещения.

в следующие сроки:

с «31» января 2022 г. час 00 мин.

по «31» января 2022 г. час мин

по месту нахождения



МБОУ «СОШ» городского округа Кохма Ивановской области, по адресу: г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 36 (ИНН 3711011809, ОГРН 1023701514759)

указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий

по результатам которого составлен: протоколы отбора проб (образцов) воды № 112 от 31 января 2022 г., в МБОУ «СОШ» городского округа Кохма Ивановской области, по адресу: г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 36

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Испытание проб (образцов) воды питьевой из распределительной сети - протокол испытаний № 335 от 04 февраля 2022 г; параметры микроклимата – протокол испытаний № 114 Ф-Ф от 10 февраля 2022 г, измерение искусственного освещения - протокол испытаний № 115 Ф-Ф от 10 февраля 2022 г.



- 5) Экспертиза проб (образцов) воды питьевой из распределительной сети - экспертное заключение по результатам испытаний № 169/ПР от 10 февраля 2022 г., параметры микроклимата – экспертное заключение по результатам испытаний № 170/ПР от 10 февраля 2022 г, измерение искусственного освещения – экспертное заключение по результатам испытаний № 171/ПР от 10 февраля 2022 г.
10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы:
- реквизиты;
 - приказ о назначении директора;
 - должностная инструкция директора;
 - договор № 69 «на оказание услуг по транспортированию и накоплению опасных отходов» от 27 января 2022 г с АО «Агат»;
 - договор № 12-1-1023/22 от 01 января 2022 г «на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» с ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
 - договор № 16 от 01 февраля 2017 г «на медицинское обслуживание воспитанников общеобразовательного учреждения» с ОБУЗ «Кохомская городская больница»;
 - заключительный акт медицинского осмотра сотрудников от 29 марта 2021 г;
 - список сотрудников;
 - списочный и фактический состав детей на день проверки
- (указываются рассмотренных при проведении выездной проверки документы и сведения. в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).
11. По результатам выездной проверки установлено:
нарушений санитарного законодательства не выявлено
- (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)
12. К настоящему акту прилагаются
- 1) протокол осмотра от 31 января 2022г, с 10 час 00 мин до 11 час 00 мин
- 2) протоколы испытаний № 335 от 04 февраля 2022 г, № 114 Ф-Ф от 10 февраля 2022 г, № 115 Ф-Ф от 10 февраля 2022 г.
- 3) экспертные заключения по результатам испытаний № 169/ПР от 10 февраля 2022 г., № 170/ПР от 10 февраля 2022 г, № 171/ПР от 10 февраля 2022 г.
- (указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)
- Ведущий специалист-эксперт Торощев Артем Андреевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку
- Торощев Артем Андреевич
- Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора тел 30-87-91 email: GDP.Ivanovo@yandex.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

подпись

С актом ознакомлена и получила «15» февраля 2022 директор МБОУ «СОШ» городского округа Кохма Ивановской области Кумирова Светлана Сергеевна